





Name		Nash 6x6 595x595_44		
Zeichnung/Drawing		3D		VS44_NASH6x6
Profil/Profile	4.4x13.5	Maßstab/Scale	1:30	Druck auf/ Print on
Datum/Date			30.06.2025	



H = 1.700 m
TOTAL: 31.87 m2




* Fenster und Türen sind mit Sprossen/
Windows and doors are with muntins

Q3 – Qualitätsklasse für Fenster und Türen/
Quality class for windows and doors


Name	Nash 6x6 595x595_44			
Zeichnung/Drawing	Grundplan, Plan			VS44_NASH6x6
Profil/Profile	4.4x13.5	Maßstab/Scale	1:30	Druck auf/ Print on
			A2	Datum/Date
				30.06.2025



Name	Nash 6x6 595x595_44		
Zeichnung/Drawing	Lagerholzplan_Foundation beams		VS44_NASH6x6
Profil/Profile	4.4x13.5	Maßstab/Scale 1:30	Druck auf/Print on A2 Datum/Date 30.06.2025




Name	Nash 6x6 595x595_44		
Zeichnung/Drawing	WAND/WALL A		VS44_NASH6x6
Profil/Profile	4.4x13.5	Maßstab/Scale	1:30
Druck auf/Print on	A4	Datum/Date	30.06.2025




Wand/Wall B



Name	Nash 6x6 595x595_44		
Zeichnung/Drawing	WAND/WALL B		VS44_NASH6x6
Profil/Profile	4.4x13.5	Maßstab/Scale	1:30
Druck auf/Print on	A4	Datum/Date	30.06.2025



Name Nash 6x6 595x595_44			
Zeichnung/Drawing WAND/WALL C			VS44_NASH6x6
Profil/Profile 4.4x13.5	Maßstab/Scale 1:30	Druck auf/ Print on A4	Datum/Date 30.06.2025






Name Nash 6x6 595x595_44			
Zeichnung/Drawing WAND/WALL 1			VS44_NASH6x6
Profil/Profile 4.4x13.5	Maßstab/Scale 1:30	Druck auf/ Print on A4	Datum/Date 30.06.2025





Name Nash 6x6 595x595_44			
Zeichnung/Drawing WAND/WALL 3		VS44_NASH6x6	
Profil/Profile 4.4x13.5	Maßstab/Scale 1:30	Druck auf/Print on A4	Datum/Date 30.06.2025


Aken	Q4-Q6	-	paigaldusjuh
Window	Q4-Q6	-	assembly instructions
Fenster	Q4-Q6	-	Montageanleitung



Ukse montaağ / Tür montage / Door assembly
(GH+ / SH)







4.5x90
















































4.5x90





































Pos	Teileliste/Specification Nash 6x6 595x595_44		Pcs.	Profile (mm)	Length (mm)
	Achtung! Die Giebelbohlen können teilweise schon vormontiert sein! Bitte beachten - diese erscheinen nicht ganz so wie in der Teileliste beschrieben.				
	Notice! The gable pieces can be partly pre-assembled! Please notice - those differ from the description given in the specification list.				
1extra			1	44x135	5950
001			2	44x135	5950
002			1	44x135	5950
003			16	44x135	5950
004			1	44x135	5950
005			14	44x135	5950
006			1	44x68	5950
007			1	44x135	4960
008			2	44x135	4960
009			1	44x135	4841
010			1	44x135	4756
011			1	44x135	4551
012			3	44x135	4551
013			1	44x135	4524
014			1	44x135	4524
015			1	44x135	4202
016			1	44x68	3996
017			7	44x135	3996
018			1	44x135	3555
019			2	44x135	3555
020			5	44x135	3074
021			2	44x135	3074
022			1	44x135	2708
023			1	44x135	2186
024			1	44x135	2186
Kood	Nash 6x6 595x595_44			Materjal	Leht 1/8






Pos	Teileliste/Specification Nash 6x6 595x595_44	Pcs.	Profile (mm)	Length (mm)		
025		3	44x135	2151		
026		2	44x135	2128		
027		13	44x135	1772		
028		1	44x68	1772		
029		1	44x135	1684		
030		1	44x135	1480		
031		7	44x135	1316		
032		6	44x135	1190		
033		21	44x135	994		
034		1	44x68	994		
035		5	44x135	729		
036		30	44x135	634		
037		15	44x135	444		
038		8	44x135	444		
039		6	44x135	444		
040		1	44x68	444		
041		3	44x67	351		
042		3	44x67	351		
FH3	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 	2	70x45	5730		
FH1	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 	9	70x45	5590		
FH4	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 	3	70x45	4085		
FH2	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 	1	70x45	1826		
FH5	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 	3	70x45	1435		
FH7	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 	1	70x45	960		
FH6	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 	1	70x45	284		
Kood	Nash 6x6 595x595_44		Materjal		Leht	2/8

Pos	Teileliste/Specification Nash 6x6 595x595_44				Pcs.	Profile (mm)	Length (mm)
PF1	680 3778 500  PFETTEN - PURLINS				3	44x145	5046
PF3	680 3478  PFETTEN - PURLINS				2	44x145	4202
PF5	680 3478  PFETTEN - PURLINS				1	44x145	4202
PF4	500 1840 280  PFETTEN - PURLINS				2	44x145	2708
PF6	500 1840 280  PFETTEN - PURLINS				1	44x145	2708
PF2	1540 280  PFETTEN - PURLINS				3	44x145	1864
	DACHBRETTER - ROOF BOARDS 				120+2	113x18	3131
	FUSSBODENBRETTER - FLOOR BOARDS 				37+1	113x18	5657
	FUSSBODENBRETTER - FLOOR BOARDS 				14	113x18	3773
	FUSSBODENBRETTER - FLOOR BOARDS 				14	113x18	1835
	DECKENLEISTEN - CEILING STRIPS  ✓					15x28	43.0 lfm/rm
	FUSSBODENLEISTEN - FLOOR STRIPS  ✓					18x40	32.0 lfm/rm
G02-1	GIEBELBRETTER - GABLE BOARDS 18x12010.9°  ✓				4	18x120	3211
G06-1	GIEBELDECKLEISTEN - GABLE COVER STRIPS 18x58  ✓				4	18x58	3211
T01-1	TRAUFENBRETTER - EAVES BOARDS 18x95 				4	18x95	3355
T06-1	TRAUFENLEISTEN - EAVES STRIPS 18x40  ✓					18x40	14.0 lfm/rm
SH	SCHLAGHÖLZER - MOUNTING PIECES 				3		
GS	GIEBELSEGMENT - GABLE DIAMOND 				2		
NG2 550	NÄGEL - NAILS 2.5x50Dachbretter - Roof boards 				1200		
NG2 550	NÄGEL - NAILS 2.5x50Fussbodenbretter - Floor boards 				1336		
SR3 030	Schrauben - Screws 3.0x30Deckenleisten - Ceiling strips 				80		
SR3 030	Schrauben - Screws 3.0x30Fussbodenleisten - Floor strips 				60		
SR3 030	Schrauben - Screws 3.0x30Traufenleisten - Eaves strips 				28		
SR3 545	Schrauben - Screws 3.5x45Giebelbretter - Gable boards 				32		
SR3 545	Schrauben - Screws 3.5x45Giebeldeckleisten - Gable cover strips 				32		
Kood	Nash 6x6 595x595_44				Materjal		Leht3/8

Pos	Teileliste/Specification Nash 6x6 595x595_44			Pcs.	Profile (mm)	Length (mm)
SR3 545	Schrauben - Screws 3.5x45	Giebelsegment - Gable diamond		4		
SR3 545	Schrauben - Screws 3.5x45	Traufenbretter - Eaves boards		28		
SR354 5-001	Schrauben - Screws 3.5x45	Verbindungsstreifen - Connecting strip		8		
SR5 0100	Schrauben - Screws 5.0x100	Fundamenthölzer - Foundation beams		80		
SR62	Schrauben - Screws 6.0x140 (ASSY für Pfetten - for purlins)			12		
VS	Verbindungsstreifen für verbinden der Wandbohlen - Connecting strip for connecting the wall parts			2		
ML1	Metallstange - Metal bar			5	D10	900
ML2	Metallstange - Metal bar			1	D10	560
ML3	Metallstange - Metal bar			4	D10	360
KL1	Gewindestange - Threaded Rod M8			4		2000
KL2	Gewindestange - Threaded Rod M8			7		270
KL3	Gewindestange - Threaded Rod M8			4		55
KV M UT M8	Mutter - Nut M8			22		
KV S EIB M8X25	U-Scheibe - Washer M8 Ø25			22		
KV MU TJ M8	Befestigungsmutter - Fixing nut M8			4		
	✓ - Bitte selber anpassen (falls nötig)! / Cut into length on site (if needed)!					
Kood	Nash 6x6 595x595_44			Materjal		Leht 4/8

Pos	Teileliste/Specification Nash 6x6 595x595_44		Pcs.	Profile (mm)	Length (mm)	
	FENSTER/WINDOW 1666x905 W3-D44P-04C-16660905 Q3 W203-PC 1666 905 Right handed/ DIN rechts paremakäeline Clear opening/ durchgangsmaß/ ava suurus 1512×742mm double-pane clear float glass ISO Glas 2-fach 2x klaaspakett, kirkas klaas		2			
PROSS H1-1	Q2-Q3-1 Muntins - Sprossen - Prossid horizontal 18x18			4	18x18	710
PROSS V2-1	Q2-Q3-2 Muntins - Sprossen - Prossid vertical 18x18			4	18x18	705
PL3-1	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x95		✓	4	18x95	1866
PL3-2	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x95		✓	8	18x95	985
PL3-3	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x95		✓	4	18x95	1626
SR30 22-01	3.0x20ÜP Muntins - Sprossen - Prossid			16		
SR35 45-01	3.5x45 Trims - Rahmleisten - Piirdeliistud			56		
AL-Q 2-Q3	Q2-Q3 Window handle - Fenstergriff - Aknalink			2		

Pos	Teileliste/Specification Nash 6x6 595x595_44			Pcs.	Profile (mm)	Length (mm)	
	FENSTER/WINDOW 650x635 W3-S44P-04C-06500635 Q3 W105-PC 650 635 Right handed/ DIN rechts paremakäeline Clear opening/ durchgangsmaß/ ava suurus 496x481mm double-pane clear float glass ISO Glas 2-fach 2x klaaspakett, kirgas klaas			1			
PROSS H1-2	Q2-Q3-1 Muntins - Sprossen - Prossid horizontal 18x18				1	18x18	464
PROSS V1-1	Q2-Q3-1 Muntins - Sprossen - Prossid vertical 18x18				1	18x18	435
PL3-4	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x95				2	18x95	850
PL3-5	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x95				4	18x95	715
PL3-6	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x95				2	18x95	610
SR30 22-01	3.0x20ÜP Muntins - Sprossen - Prossid				4		
SR35 45-01	3.5x45 Trims - Rahmleisten - Piirdeliistud				20		
AL-Q 2-Q3	Q2-Q3 Window handle - Fenstergriff - Aknalink				1		

Pos	Teileliste/Specification Nash 6x6 595x595_44			Pcs.	Profile (mm)	Length (mm)
	TÜR/DOOR 840x1965 D0-I44L-XXX-08401965 D901-LX 840 1965  Left handed / DIN links / vasakukäeline Clear opening/ durchgangsmaß/ ava suurus 712x1873mm			1		
PL4-1	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x120  ✓			2	18x120	1040
PL3-7	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x95  ✓			4	18x95	1945
SR35 47-01	3.5x45 C3 Trims - Rahmleisten - Piirdeliistud 			22		
SUL- Q1-Q3	Q1-Q3 Door handle - Türgriff - Siseukse link 			1		
SULK- Q1-Q3	Q1-Q3 Keyhole cover plate - Schlüsselloch Abdeckplatte - Võtmekilp siseuksele 			1		
Kood	Nash 6x6 595x595_44	Materjal			Leht	7/8

Pos	Teileliste/Specification Nash 6x6 595x595_44		Pcs.	Profile (mm)	Length (mm)	
	TÜR/DOOR 940x1905 D3-S44R-56C-09401905 Q3 D101-RC 940 1905 Right handed / DIN rechts / paremakäeline Clear opening/ durchgangsmaß/ ava suurus 812x1797mm double-pane clear float glass ISO Glas 2-fach 2x klaaspakett, kirkas klaas		1			
PROSS H1-3	Q2-Q3-1 Muntins - Sprossen - Prossid horizontal 18x18			2	18x18	674
PROSS V2-2	Q2-Q3-2 Muntins - Sprossen - Prossid vertical 18x18			1	18x18	976
PL3-8	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x95		✓	4	18x95	1885
PL3-9	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x95		✓	2	18x95	1140
SR30 22-01	3.0x20ÜP Muntins - Sprossen - Prossid			6		
SR35 45-01	3.5x45 Trims - Rahmleisten - Piirdeliistud			22		
UL-Q 2-Q3	Q2-Q3 Door handle - Türgriff - Ukselink			1		
LS-Q4	Q4 Cylinder lock - Zylinderschloss - Lukusüdamik			1		
	✓ - Bitte selber anpassen (falls nötig)! / Cut into length on site (if needed)!					
Kood	Nash 6x6 595x595_44			Materjal		Leht 8/8