













































































Name	Stockholm B 535x740; 58	
Zeichnung/Drawing	3D	
Profil/Profile	5.8x13.5	Datum/Date 11.02.2020










































Name		Stockholm B 535x740; 58	
Zeichnung/Drawing		Grundplan, Plan	
Profil/Profile	5.8x13.5	Datum/Date	11.02.2020



















Pos	Teileliste/Specification Stockholm B 535x740; 58	Stck. Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)	
001		1	58x135	5442	
002		1	58x135	5442	
003		1	58x135	5350	
004		1	58x135	5350	
005		1	58x135	5350	
006		1	58x135	5350	
007		2	58x135	5350	
008		1	58x135	5350	
009		1	58x135	5350	
010		1	58x135	5350	
011		1	58x135	5350	
012		1	58x135	5350	
013		1	58x135	5350	
014		1	58x135	5350	
015		1	58x135	5350	
016		5	58x135	5350	
017		1	58x68	5350	
018		5	58x135	5342	
019		1	58x135	5342	
020		1	58x135	5342	
021		1	58x135	5342	
022		1	58x135	5313	
023		1	58x135	5313	
024		1	58x68	5313	
025		1	58x135	5313	
Kood	Stockholm B 535x740; 58		Materjal		Leht 1/9















Pos	Teileliste/Specification Stockholm B 535x740; 58	Stck. Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
026		1	58x135	5299
027		1	58x135	5299
028		1	58x135	5299
029		1	58x135	5213
030		1	58x135	5213
031		1	58x135	5213
032		1	58x135	5213
033		1	58x135	5213
034		1	58x135	5213
035		1	58x135	5213
036		1	58x135	5213
037		1	58x135	4984
038		1	58x135	4769
039		1	58x135	4769
040		1	58x135	4239
041		1	58x135	4239
042		1	58x135	3331
043		1	58x135	3332
044		1	58x135	3179
045		1	58x135	3179
046		25	58x135	2887
047		2	58x135	2887
048		6	58x135	2804
049		1	58x135	2804
050		1	58x135	2804
Kood	Stockholm B 535x740; 58	Materjal		Leht 2/9









Pos	Teileliste/Specification Stockholm B 535x740; 58		Stck. Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
051			1	58x68	2804
052			1	58x135	2649
053			1	58x135	2649
054			1	58x135	2649
055			1	58x135	2416
056			40	58x135	2316
057			1	58x135	2316
058			1	58x135	2316
059			1	58x135	2287
060			1	58x68	2287
061			1	58x135	2287
062			1	58x135	2287
063			6	58x135	2187
064			1	58x135	2187
065			1	58x135	2187
066			1	58x135	2070
067			1	58x135	2070
068			2	58x135	1958
069			1	58x135	1805
070			1	58x135	1805
071			22	58x135	1626
072			1	58x68	1626
073			2	58x135	1620
074			1	58x135	1620
075			2	58x135	1610
Kood	Stockholm B 535x740; 58			Materjal	
				Leht 3/9	

Pos	Teileliste/Specification Stockholm B 535x740; 58	Stck. Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
076		1	58x135	1590
077		2	58x135	1590
078		2	58x135	1584
079		1	58x68	1526
080		14	58x135	1526
081		1	58x135	1351
082		1	58x135	1351
083		2	58x135	1320
084		1	58x135	1275
085		1	58x135	1275
086		3	58x135	1060
087		2	58x135	1055
088		2	58x68	942
089		28	58x135	942
090		16	58x135	942
091		9	58x135	829
092		1	58x68	730
093		14	58x135	730
094		1	58x68	630
095		14	58x135	630
096		2	58x135	601
097		8	58x135	589
098		8	58x135	589
099		3	58x120	530
100		2	58x135	525
Kood Stockholm B 535x740; 58		Materjal		Leht 4 / 9




Pos	Teileliste/Specification Stockholm B 535x740; 58		Stck. Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
101			4	58x60	378
102			2	58x132	260
103			6	58x91	180
104			8	58x60	118
105			2	58x60	100
ÜT1			5	58x135	5350
FH5	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 		2	68x94	5130
FH2	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 		2	68x94	5042
FH7	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 		3	68x94	4994
FH1	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 		2	68x94	4502
FH3	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 		1	68x94	1958
FH4	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 		1	68x94	1953
FH8	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 		10	44x94	4994
FH10	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 		3	44x94	2478
FH6	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 		6	44x94	2463
FH9	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 		3	44x94	2448
LE1	LEISTE - LATH 		1	18x58	4926
DLZ1	WASSERSCHUTZBRETT - COVER BOARD 		1	145x18	100
PF1	 PFETTEN - PURLINS		2	80x200	7600
PF3	 PFETTEN - PURLINS		1	80x200	7600
PF2	 PFETTEN - PURLINS		1	80x200	7600
	DACHBRETT - ROOF BOARDS 		136+2	113x18	3340
	FUSSBODENBRETT - FLOOR BOARDS 		45+2	113x28	2965
	FUSSBODENBRETT - FLOOR BOARDS 		66	113x28	1995
	SCHLAFBODENBRETT - SLEEPING FLOOR BOARDS 		45+1	113x18	1995
Kood	Stockholm B 535x740; 58			Materjal	
				Leht 5/9	

Pos	Teileliste/Specification Stockholm B 535x740; 58		Stck. Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
	TERRASSENBRETTTER (imprägniert) - TERRACE BOARDS (impregnated)		21+1	120x28	4555
	TERRASSENBRETTTER (imprägniert) - TERRACE BOARDS (impregnated)		21	120x28	2500
	FUSSBODENLEISTEN - FLOOR STRIPS	 ✓		14x55	43.0 lfm/rm
	ABDECKLEISTEN - COVER STRIPS	 ✓		15x28	71.0 lfm/rm
	FUSSBODENLEISTEN - FLOOR STRIPS Schlafboden - Sleeping floor	 ✓		18x40	15.0 lfm/rm
G02-1	GIEBELBRETTTER - GABLE BOARDS 18x120	 27° ✓	4	18x120	3420
G01-1	GIEBELBRETTTER - GABLE BOARDS 18x95	 27° ✓	4	18x95	3420
G06-1	GIEBELDECKLEISTEN - GABLE COVER STRIPS 18x58	 ✓	4	18x58	3420
G08-1	GIEBELLEISTEN - GABLE STRIPS 18x58	 27° ✓	4	18x58	3420
T01-1	TRAUFENBRETTTER - EAVES BOARDS 18x95		4	18x95	3800
T06-1	TRAUFENLEISTEN - EAVES STRIPS 18x40	 ✓		18x40	15.5 lfm/rm
GS	GIEBELSEGMENT - GABLE DIAMOND		2		
UP5-1	U-PROFIL - U-PROFILE 58	 ✓	2	44x94	1110
UP5-2	U-PROFIL - U-PROFILE 58	 ✓	1	44x94	2230
TP90-1	STÜTZPFOSTE - SUPPORT POST 90x90	 67.5 ✓	1	90x90	2225
TL58-1	T-LEISTEN - T-STRIPS 58		2	45x58	490
TL58-2	T-LEISTEN - T-STRIPS 58		6	45x58	1030
TL58-3	T-LEISTEN - T-STRIPS 58		4	45x58	1165
TL58-4	T-LEISTEN - T-STRIPS 58		8	45x58	1910
TR02	LEITER - LADDER 2600mm		1		
HK2	HOLZ-KLOTZEN für verbinden der Wandbohlen - Wooden wedge for connecting the wall parts (122mm)		3		
KN01	die Fliese mit Nagel 2.0x40 (für Zapfenfüllung) - A tile with a nail 2.0x40 (to support a tenon)		1		
SH	SCHLAGHÖLZER - MOUNTING PIECES		3		
NG04	NÄGEL - NAILS 2.5x50 Schlafbodenbretter - Sleeping floor boards Dachbretter - Roof boards		1538		
NG05	NÄGEL - NAILS 2.5x60 Fussbodenbretter - Floor boards Terrassenbretter - Terrace boards		1788		
Kood	Stockholm B 535x740; 58		Materjal		Leht 6/9


Pos	Teileliste/Specification Stockholm B 535x740; 58		Stck. Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
SR32	Schrauben - Screws 3.0x30	Fussbodenleiste - Floor strips Abdeckleisten - Cover strips Traufenleiste - Eaves strips 40x18	 288		
SR37	Schrauben - Screws 3.5x45	Giebelbretter - Gable boards Giebeldeckleisten - Gable cover strips Giebelsegment - Gable diamond Traufenbretter - Eaves boards 90x18 Türleisten - Door/Window strips Verbindungsstreifen - Connecting strips U-Profil - U-profile; Leiste LE1 - Lath LE1	 454		
SR44	Schrauben - Screws 4.0x60	Wasserleisten - Rain strips Wasserschutzblech - Cover strip	 25		
SR57	Schrauben - Screws 5.0x100	Fundamenthölzer - Foundation beams	 132		
SR55	Schrauben - Screws 5.0x70	Stützpfeiler - Support post	 10		
VS	Verbindungsstreifen für verbinden der Wandbohlen - Connecting strip for connecting the wall parts		 12		
VP2	Verstellbare Pfostenstütze - Adjustable post support M16		 1		
ML1	Metallstange - Metal bar		2	D10	1040
ML2	Metallstange - Metal bar		7	D10	900
ML3	Metallstange - Metal bar		1	D10	770
ML4	Metallstange - Metal bar		2	D10	630
ML5	Metallstange - Metal bar		3	D10	500
ML6	Metallstange - Metal bar		2	D10	430
ML7	Metallstange - Metal bar		7	D10	360
KL1	Gewindestange - Threaded Rod M8	 4			2000
KL2	Gewindestange - Threaded Rod M8	 1			1080
KL3	Gewindestange - Threaded Rod M8	 4			633
KL4	Gewindestange - Threaded Rod M8	 1			338
KL5	Gewindestange - Threaded Rod M8	 1			270
	Mutter - Nut M8	 14			
	U-Scheibe - Washer M8 Ø25	 14			
	Befestigungsmutter - Fixing nut M8	 4			
Kood Stockholm B 535x740; 58			Materjal		Leht 7/9

Pos	Teileliste/Specification Stockholm B 535x740; 58		Stck. Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
	FENSTER/WINDOW 510x510 RA68-1 70 Q5		1		
	  RA68-1 Q5 L118x90L=750mm2× L218x90L=630mm4× L318x90L=510mm2× ✓ WL136x129L=750mm1×				
	FENSTER/WINDOW 800x1140 RA68-3 70 Q5		2		
	  RA68-3 Q5 L118x90L=1040mm2× L218x90L=1260mm4× L318x90L=800mm2× ✓ WL136x129L=1040mm1×				
	FENSTER/WINDOW 1506x1140 RA68-5 70 Q5		3		
	  RA68-5 Q5 L118x90L=1745mm2× L218x90L=1260mm4× L318x90L=1505mm2× ✓ WL136x129L=1745mm1×				
	TÜR/DOOR 800x1980 SU3_LPT (198) 58 Q5		3		
	  SU3_LPT Q5 L118x90L=1040mm2× L218x90L=1980mm4× ✓ 2x DIN links / left handed 1x DIN rechts / right handed				
Kood	Stockholm B 535x740; 58		Materjal		Leht 8/9

Akna tüüp / Fenster typ / Window type - A68
(GH+ / SH)




Vihmaliist / Rain strip / Wasserleiste



NB!


- Monteerida juhul kui ese on välja toodud maja spetsifikatsioonis!
- Install only if the item is listed in the house specification!
- Nur montieren wenn die Leiste in der Teileliste gezeigt ist!




Cutting support post / Schneiden der Stützpfosten




- * Adjustment space for post support should be at least 50mm.
- * Einstellraum für die Pfostenstütze muss mindestens 50mm sein.



- * Support post has extra length for various conditions. Must be sawn to suitable length on spot considering local conditions.
- * Stützpfosten hat extra Länge für verschiedene Bedingungen. Muss vor Ort unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten zu einer geeigneten Länge gesägt werden.




- * In some cases you need to drill a new hole for a post support. Find a matching drill bit.
- * In einigen Fällen müssen Sie ein neues Loch für die Pfostenstütze bohren. Finden Sie hier den passenden Bohrer.





- * Mark the center of the post and drill a new 20cm deep hole.
- * Continue building.
- * Markieren Sie die Mitte des Pfostens und bohren Sie ein neues 20cm tiefes Loch. Danach mit Aufbau weiter machen.


Montageanleitung für T-Leisten / Installing the door and window supports / Tenderliistu paigaldusjuhend.



Ukse montaa h / Tür montage / Door assembly
(GH+ / SH)







4.5x90





4.5x90











Wand/Wall A




Name	Stockholm B 535x740; 58		
Zeichnung/Drawing	WAND/WALL A		
Profil/Profile	5.8x13.5	Datum/Date	11.02.2020


Wand/Wall C



Name	Stockholm B 535x740; 58		
Zeichnung/Drawing	WAND/WALL C		
Profil/Profile	5.8x13.5	Datum/Date	11.02.2020



Name		Stockholm B 535x740; 58	
Zeichnung/Drawing		WAND/WALL 1	
Profil/Profile	5.8x13.5	Datum/Date	11.02.2020



Name		Stockholm B 535x740; 58	
Zeichnung/Drawing		WAND/WALL 2	
Profil/Profile	5.8x13.5	Datum/Date	11.02.2020

