







Name		Stockholm C (Helsinki, Plymouth) 690x780 58	
Zeichnung/Drawing		3D	
Profil/Profile	5.8x13.5	Datum/Date	05.07.2023



Name		Stockholm C (Helsinki, Plymouth) 690x780 58	
Zeichnung/Drawing		3D	
Profil/Profile	5.8x13.5	Datum/Date	05.07.2023



- Schlafboden/sleeping floor





Giebelfenster/Gable window
W101-PT
51x51


Q5 – Qualitätsklasse für Fenster und Türen/
Quality class for windows and doors

* Fenster und Türen sind mit Sprossen/
Windows and doors are with muntins





Name	Stockholm C (Helsinki, Plymouth) 690x780 58		
Zeichnung/Drawing	Grundplan; Plan		
Profil/Profile	5.8x13.5	Datum/Date	05.07.2023




Name	Stockholm C (Helsinki, Plymouth) 690x780 58		
Zeichnung/Drawing	Lagerholzplan; Foundation beams		
Profil/Profile	5.8x13.5	Datum/Date	05.07.2023




Name	Stockholm C (Helsinki, Plymouth) 690x780 58		
Zeichnung/Drawing	Pfetten; Purlins		
Profil/Profile	5.8x13.5	Datum/Date	05.07.2023





Name	Stockholm C (Helsinki, Plymouth) 690x780 58		
Zeichnung/Drawing	SEIN A		
Profil/Profile	5.8x13.5	Datum/Date	05.07.2023

















































































Name	Stockholm C (Helsinki, Plymouth) 690x780 58		
Zeichnung/Drawing	SEIN 1		
Profil/Profile	5.8x13.5	Datum/Date	05.07.2023


















































Name	Stockholm C (Helsinki, Plymouth) 690x780 58		
Zeichnung/Drawing	SEIN 4		
Profil/Profile	5.8x13.5	Datum/Date	05.07.2023





















Pos	Teileliste/Specification Stockholm C (Helsinki, Plymouth) 690x780 58		Stck Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
	<u>Achtung!</u> Die Giebelbohlen können teilweise schon vormontiert sein! Bitte beachten - diese erscheinen nicht ganz so wie in der Teileliste beschrieben.				
	<u>Notice!</u> The gable pieces can be partly pre-assembled! Please notice - those differ from the description given in the specification list.				
000			1	58x135	5862
001			1	58x135	5862
002			1	58x135	5854
003			1	58x135	5854
004			5	58x135	5754
005			1	58x135	5754
006			1	58x135	5754
007			1	58x135	5754
008			1	58x135	5725
009			1	58x68	5725
010			1	58x135	5725
011			4	58x135	5625
012			1	58x135	5625
013			1	58x135	5589
014			1	58x135	5350
015			1	58x135	5350
016			1	58x135	5350
017			2	58x135	5350
018			1	58x135	5350
019			1	58x135	5329
020			1	58x135	5299
021			1	58x135	5299
022			1	58x135	5299
023			1	58x135	5229
024			3	58x135	5229
025			1	58x135	5229
Kood	Stockholm C (Helsinki, Plymouth) 690x780 58		File	Stockholm C 690x780 58.dwg Leht 1/11	










Pos	Teileliste/Specification Stockholm C (Helsinki, Plymouth) 690x780 58		Stck Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
026			5	58x135	5221
027			1	58x135	4769
028			1	58x135	4769
029			1	58x135	4239
030			1	58x135	4239
031			1	58x135	4225
032			2	58x135	4225
033			1	58x68	4225
034			1	58x135	3709
035			1	58x135	3709
036			1	58x135	3331
037			1	58x135	3331
038			8	58x135	3285
039			1	58x135	3285
040			9	58x135	3285
041			1	58x135	3179
042			1	58x135	3179
043			1	58x135	2900
044			1	58x135	2889
045			8	58x135	2889
046			6	58x135	2804
047			1	58x135	2804
048			1	58x135	2804
049			1	58x68	2804
050			12	58x135	2700
Kood	Stockholm C (Helsinki, Plymouth) 690x780 58		File Stockholm C 690x780 58.dwg		Leht 2/11











Pos	Teileliste/Specification Stockholm C (Helsinki, Plymouth) 690x780 58		Stck Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
051			15	58x135	2700
052			1	58x135	2700
053			1	58x135	2675
054			1	58x135	2675
055			1	58x135	2675
056			2	58x135	2675
057			1	58x68	2675
058			1	58x135	2671
059			1	58x135	2649
060			1	58x135	2649
061			1	58x135	2649
062			3	58x135	2571
063			1	58x135	2571
064			1	58x135	2571
065			1	58x135	2492
066			1	58x135	2492
067			6	58x135	2492
068			25	58x135	2304
069			1	58x135	2304
070			1	58x135	2275
071			1	58x68	2275
072			1	58x135	2275
073			2	58x135	2241
074			5	58x135	2175
075			1	58x135	2070
Kood	Stockholm C (Helsinki, Plymouth) 690x780 58		File Stockholm C 690x780 58.dwg		Leht 3/11

























Pos	Teieliste/Specification Stockholm C (Helsinki, Plymouth) 690x780 58	Stck Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
076		1	58x135	2070
077		1	58x135	1953
078		1	58x135	1849
079		1	58x135	1805
080		1	58x135	1805
081		3	58x135	1679
082		1	58x68	1626
083		19	58x135	1626
084		3	58x135	1626
085		2	58x135	1620
086		1	58x135	1620
087		1	58x135	1610
088		2	58x135	1590
089		1	58x135	1590
090		1	58x135	1584
091		1	58x135	1584
092		1	58x68	1526
093		14	58x135	1526
094		1	58x135	1351
095		1	58x135	1351
096		1	58x135	1320
097		1	58x135	1320
098		1	58x135	1275
099		1	58x135	1275
100		3	58x135	1060
Kood	Stockholm C (Helsinki, Plymouth) 690x780 58	File Stockholm C 690x780 58.dwg		Leht 4 / 11















Pos	Teileliste/Specification Stockholm C (Helsinki, Plymouth) 690x780 58	Stck Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
101		1	58x135	1055
102		1	58x135	1055
103		1	58x68	942
104		22	58x135	942
105		1	58x68	942
106		12	58x135	942
107		9	58x135	843
108		2	58x135	753
109		1	58x68	729
110		14	58x135	729
111		1	58x68	630
112		14	58x135	630
113		1	58x135	601
114		1	58x135	601
115		1	58x68	590
116		12	58x135	590
117		16	58x135	589
118		2	58x135	588
119		3	58x120	530
120		1	58x135	525
121		1	58x135	525
122		3	58x60	430
123		2	58x132	260
124		6	58x91	180
125		8	58x60	118
Kood	Stockholm C (Helsinki, Plymouth) 690x780 58	File Stockholm C 690x780 58.dwg		Leht 5/11

Pos	Teileliste/Specification Stockholm C (Helsinki, Plymouth) 690x780 58		Stck Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
126			2	58x52	101
ÜT1			4	58x135	5350
FH2	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 		2	70x95	5394
FH7	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 		3	70x95	5130
FH11	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 		1	70x95	4990
FH6	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 		1	70x95	2340
FH3	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 		1	70x95	2334
FH1	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 		3	70x95	1976
FH8	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 		2	70x95	1550
FH12	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 		5	45x95	4990
FH9	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 		6	45x95	2460
FH13	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 		4	45x95	2444
FH14	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 		4	45x95	2411
FH5	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 		1	45x95	2340
FH4	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 		1	45x95	1976
FH10	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 		3	45x95	1435
DT1	DECKENTRÄGER - COVER CARRIER 		4	44x65	2483
DLZ1	WASSERSCHUTZBRETT - COVER BOARD 		1	18x145	100
PF6			1	80x200	6454
PF4			1	80x200	6454
PF8			1	80x200	5396
PF2			1	80x200	5396
PF1			1	80x200	3004
PF7			1	80x200	3004
PF3			1	80x200	1946
Kood	Stockholm C (Helsinki, Plymouth) 690x780 58		File	Stockholm C 690x780 58.dwg	
			Leht	6/11	

Pos	Teileliste/Specification Stockholm C (Helsinki, Plymouth) 690x780 58					Stck Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
PF5	200 1688 PFETTEN - PURLINS					1	80x200	1946
PF9	200 2384 200 PFETTEN - PURLINS					1	44x145	2900
	DACHBRETTER - ROOF BOARDS 					26+2	113x18	4966
	DACHBRETTER - ROOF BOARDS 					117	113x18	3339
	FUSSBODENBRETTER - FLOOR BOARDS 					45+2	113x28	2991
	FUSSBODENBRETTER - FLOOR BOARDS 					58	113x28	2379
	FUSSBODENBRETTER - FLOOR BOARDS 					22	113x28	1983
	SCHLAFBODENBRETTER - SLEEPING FLOOR BOARDS 					45+1	113x18	2379
	TERRASSENBRETTER (imprägniert) - TERRACE BOARDS (impregnated) 					21+1	120x28	2044
	DECKENLEISTEN - CEILING STRIPS  ✓						15x28	86,0 lfm/rm
	SCHLAFBODENLEISTEN - SLEEPING FLOOR STRIPS  ✓						18x40	17,0 lfm/rm
	FUSSBODENLEISTEN - FLOOR STRIPS  ✓						14x55	58,0 lfm/rm
G02-1	GIEBELBRETTER - GABLE BOARDS 18x120		27,0°		✓	1	18x120	1700
G02-2	GIEBELBRETTER - GABLE BOARDS 18x120		27,0°		✓	3	18x120	3419
G02-3	GIEBELBRETTER - GABLE BOARDS 18x120		27,0°		✓	1	18x120	5046
G01-1	GIEBELBRETTER - GABLE BOARDS 18x95		27,0°		✓	1	18x95	1700
G01-2	GIEBELBRETTER - GABLE BOARDS 18x95		27,0°		✓	3	18x95	3419
G01-3	GIEBELBRETTER - GABLE BOARDS 18x95		27,0°		✓	1	18x95	5046
G06-1	GIEBELDECKLEISTEN - GABLE COVER STRIPS 18x58				✓	1	18x58	1700
G06-2	GIEBELDECKLEISTEN - GABLE COVER STRIPS 18x58				✓	3	18x58	3419
G06-3	GIEBELDECKLEISTEN - GABLE COVER STRIPS 18x58				✓	1	18x58	5046
G08-1	GIEBELLEISTEN - GABLE STRIPS 18x58		27,0°		✓	1	18x58	1700
G08-2	GIEBELLEISTEN - GABLE STRIPS 18x58		27,0°		✓	3	18x58	3419
G08-3	GIEBELLEISTEN - GABLE STRIPS 18x58		27,0°		✓	1	18x58	5046
GS	GIEBELSEGMENT - GABLE DIAMOND 				2			
Kood	Stockholm C (Helsinki, Plymouth) 690x780 58			File	Stockholm C 690x780 58.dwg		Leht	7/11


Pos	Teileliste/Specification Stockholm C (Helsinki, Plymouth) 690x780 58			Stck Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
T01-1	TRAUFENBRETTER - EAVES BOARDS 18x95			1	18x95	2900
T01-2	TRAUFENBRETTER - EAVES BOARDS 18x95			2	18x95	4000
T01-3	TRAUFENBRETTER - EAVES BOARDS 18x95			1	18x95	5100
T06-1	TRAUFENLEISTEN - EAVES STRIPS 18x40	 ✓			18x40	16,0 lfm/rm
TL58-1	T-LEISTEN - T-STRIPS 58			2	45x58	490
TL58-2	T-LEISTEN - T-STRIPS 58			6	45x58	1030
TL58-3	T-LEISTEN - T-STRIPS 58			4	45x58	1165
TL58-4	T-LEISTEN - T-STRIPS 58			2	45x58	1638
TL58-5	T-LEISTEN - T-STRIPS 58			8	45x58	1908
UP5-1	U-PROFIL - U-PROFILE 58	 ✓		2	44x94	1005
UP5-2	U-PROFIL - U-PROFILE 58	 ✓		1	44x94	2200
TP90-1	STÜTZPFOSTE - SUPPORT POST 90x90	 68 58		1	90x90	2197
ML1	Metallstange - Metal bar			2	D10	970
ML2	Metallstange - Metal bar			4	D10	900
ML3	Metallstange - Metal bar			2	D10	830
ML4	Metallstange - Metal bar			6	D10	770
ML5	Metallstange - Metal bar			2	D10	630
ML6	Metallstange - Metal bar			2	D10	500
ML7	Metallstange - Metal bar			3	D10	430
ML8	Metallstange - Metal bar			12	D10	360
SH	SCHLAGHÖLZER - MOUNTING PIECES			3		
NG2 550	NÄGEL - NAILS 2.5x50 Dachbretter - Roof boards			1248		
NG2 550	NÄGEL - NAILS 2.5x50 Schlafbodenbretter - Sleeping floor boards			540		
NG2 560	NÄGEL - NAILS 2.5x60 Fussbodenbretter - Floor boards			1340		
NG2 560	NÄGEL - NAILS 2.5x60 Terrassenbretter - Terrace boards			210		
Kood	Stockholm C (Helsinki, Plymouth) 690x780 58			File	Stockholm C 690x780 58.dwg	
					Leht	8/11

Pos	Teileliste/Specification Stockholm C (Helsinki, Plymouth) 690x780 58			Stck Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
SR3 030	Schrauben - Screws 3.0x30	Deckenleisten - Ceiling strips		182		
SR3 030	Schrauben - Screws 3.0x30	Fussbodenleisten - Floor strips		116		
SR3 030	Schrauben - Screws 3.0x30	Schlafbodenleisten - Sleeping floor strips		34		
SR3 030	Schrauben - Screws 3.0x30	Traufenleisten - Eaves strips		32		
SR37	Schrauben - Screws 3.5x45	Fenster- und Türleisten - Window and door strips		260		
SR3 545	Schrauben - Screws 3.5x45	Giebelbretter - Gable boards		82		
SR3 545	Schrauben - Screws 3.5x45	Giebeldeckleisten - Gable cover strips		41		
SR3 545	Schrauben - Screws 3.5x45	Giebelleisten - Gable strips		41		
SR3 545	Schrauben - Screws 3.5x45	Giebelsegment - Gable diamond		4		
SR3 545	Schrauben - Screws 3.5x45	Traufenbretter - Eaves boards		39		
SR3 545	Schrauben - Screws 3.5x45	U-Profil - U-Profile		10		
SR354 5-001	Schrauben - Screws 3.5x45	Verbindungsstreifen - Connecting strip		100		
SR44	Schrauben - Screws 4.0x60	Wasserleisten - Rain strips WL1		27		
SR4 062	Schrauben - Screws 4.0x60 C3	Wasserschutzbretter - Cover boards		1		
SR5 0100	Schrauben - Screws 5.0x100	Fundamenthölzer - Foundation beams		148		
SR5 070	Schrauben - Screws 5.0x70	Deckenträger - Cover Carrier		24		
SR5 070	Schrauben - Screws 5.0x70	Stützpfoste - Support post		2		
SR507 0-002	Schrauben - Screws 5.0x70	Verstellbare pfostenstütze - Post support		8		
VS	Verbindungsstreifen für verbinden der Wandbohlen - Connecting strip for connecting the wall parts			25		
VP2	Verstellbare Pfostenstütze - Adjustable post support M16			1		
KL1	Gewindestange - Threaded Rod M8			2		2000
KL2	Gewindestange - Threaded Rod M8			2		1785
KL3	Gewindestange - Threaded Rod M8			1		1110
KL4	Gewindestange - Threaded Rod M8			1		705
KL5	Gewindestange - Threaded Rod M8			2		595
Kood	Stockholm C (Helsinki, Plymouth) 690x780 58			File	Stockholm C 690x780 58.dwg	
					Leht	9/11




Pos	Teileliste/Specification Stockholm C (Helsinki, Plymouth) 690x780 58		Stck Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)																				
KL6	Gewindestange - Threaded Rod M8		4		338																				
KL7	Gewindestange - Threaded Rod M8		2		300																				
	Mutter - nut M8 U-Scheibe - washer Ø25	 	24																						
	Befestigungsmutter - fixing nut M8		2																						
KL-1	Gewindestange - Threaded rod M12- für die Pfetten - for purlins		8		200																				
MUT28	Mutter - Nut M12 U-Scheibe - Washer Ø40- für die Pfetten - for purlins	 	16																						
TR02	LEITER - LADDER 2600mm		1																						
	FENSTER/WINDOW Q5 W5-S58P-0XT-05100510   <table><tr><td colspan="4">W101-PT</td></tr><tr><td>L1</td><td>18x90</td><td>L=750mm</td><td>2x</td></tr><tr><td>L2</td><td>18x90</td><td>L=630mm</td><td>4x</td></tr><tr><td>L3</td><td>18x90</td><td>L=510mm</td><td>2x ✓</td></tr><tr><td>WL1</td><td>36x129</td><td>L=750mm</td><td>1x</td></tr></table>		W101-PT				L1	18x90	L=750mm	2x	L2	18x90	L=630mm	4x	L3	18x90	L=510mm	2x ✓	WL1	36x129	L=750mm	1x	1		
W101-PT																									
L1	18x90	L=750mm	2x																						
L2	18x90	L=630mm	4x																						
L3	18x90	L=510mm	2x ✓																						
WL1	36x129	L=750mm	1x																						
	FENSTER/WINDOW Q5 W5-S58P-06T-08001140   <table><tr><td colspan="4">W118-PT</td></tr><tr><td>L1</td><td>18x90</td><td>L=1040mm</td><td>2x</td></tr><tr><td>L2</td><td>18x90</td><td>L=1260mm</td><td>4x</td></tr><tr><td>L3</td><td>18x90</td><td>L=800mm</td><td>2x ✓</td></tr><tr><td>WL1</td><td>36x129</td><td>L=1040mm</td><td>1x</td></tr></table>		W118-PT				L1	18x90	L=1040mm	2x	L2	18x90	L=1260mm	4x	L3	18x90	L=800mm	2x ✓	WL1	36x129	L=1040mm	1x	2		
W118-PT																									
L1	18x90	L=1040mm	2x																						
L2	18x90	L=1260mm	4x																						
L3	18x90	L=800mm	2x ✓																						
WL1	36x129	L=1040mm	1x																						
	FENSTER/WINDOW Q5 W5-D58P-06T-15061140   <table><tr><td colspan="4">W206-PT</td></tr><tr><td>L1</td><td>18x90</td><td>L=1745mm</td><td>2x</td></tr><tr><td>L2</td><td>18x90</td><td>L=1260mm</td><td>4x</td></tr><tr><td>L3</td><td>18x90</td><td>L=1505mm</td><td>2x ✓</td></tr><tr><td>WL1</td><td>36x129</td><td>L=1745mm</td><td>1x</td></tr></table>		W206-PT				L1	18x90	L=1745mm	2x	L2	18x90	L=1260mm	4x	L3	18x90	L=1505mm	2x ✓	WL1	36x129	L=1745mm	1x	3		
W206-PT																									
L1	18x90	L=1745mm	2x																						
L2	18x90	L=1260mm	4x																						
L3	18x90	L=1505mm	2x ✓																						
WL1	36x129	L=1745mm	1x																						
Kood	Stockholm C (Helsinki, Plymouth) 690x780 58		File	Stockholm C 690x780 58.dwg																					
	Mutter 690x780 58		Leht	10/11																					

Pos	Teileliste/Specification Stockholm C (Helsinki, Plymouth) 690x780 58	Stck Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
	TÜR/DOOR Q0 D0-I58R-XXX-08001980 800 1980 L1 L2 D913-RX L1 18x90 L=1040mm 2x L2 18x90 L=1980mm 4x ✓ DIN rechts; right handed	1		
	TÜR/DOOR Q0 D0-I58L-XXX-08001980 800 1980 L1 L2 D913-LX L1 18x90 L=1040mm 2x L2 18x90 L=1980mm 4x ✓ DIN links; left handed	2		
	TÜR/DOOR Q5 D5-D58R-56T-14251955 1425 1955 WL1 L1 D201-RT L1 18x90 L=1665mm 2x L2 18x90 L=1955mm 4x ✓ WL1 36x129 L=1665mm 1x DIN rechts; right handed	1		
	TÜR/DOOR Q5 D5-S58L-XXX-08401730 840 1730 WL1 L1 D103-LX L1 18x90 L=1080mm 2x L2 18x90 L=1730mm 4x ✓ WL1 36x129 L=1080mm 1x DIN links; left handed	1		
	✓ - Bitte selber anpassen (falls nötig)! / Cut into length on site (if needed)!			
Kood	Stockholm C (Helsinki, Plymouth) 690x780 58	File	Stockholm C 690x780 58.dwg	Leht 11/11

Montageanleitung für T-Leisten / Installing the door and window supports / Tenderliistu paigaldusjuhend.



Aken	Q4-Q6	-	paigaldusjuh
Window	Q4-Q6	-	assembly instructions
Fenster	Q4-Q6	-	Montageanleitung



Vihmaliist / Rain strip / Wasserleiste

Q5-Q6

*Silikoon

*Silicon


*Silikon

*Vajumispilu

*Settling gap


*Senkungs spalt

ca 40-50mm






NB!

- Monteerida juhul kui ese on välja toodud maja spetsifikatsioonis!
- Install only if the item is listed in the house specification!
- Nur montieren wenn die Leiste in der Teilleiste gezeigt ist!







Veepilek / Window sill / Fensterbank

4,2x16





Ukse montaaž / Tür montage / Door assembly
(GH+ / SH)







3.5x45





Vihmaliist / Head flashing / Regenschutz



NB!

- Monteerida juhul kui ese on välja toodud maja spetsifikatsioonis!
- Install only if the item is listed in the house specification!
- Nur montieren wenn die Leiste in der Teileliste gezeigt ist!